


# UNTERKONSTRUKTION

## LOOP TYP 3

### Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire




#### W 2053-ST

Warenträgerprofil | Rail channel | Profilé porteur


Stahl 1 mm | Steel 1 mm | Acier 1 mm

L = 4000 mm



#### W 2053 V-ST

Warenträgerlängsverbinder für W 2053-ST | Rail channel connector for W 2053-ST | Connecteur longitudinal pour profilé porteur W 2053-ST




#### W 2053 WS

Windsicherung | Storm bracket | Protection contre le vent

Fugenbreite | Gap size | Dimensionsdu joint creux:  $\geq 8$  mm


### Primärprofil | Primary profile | Profilé primaire



#### U 1040

Rostwinkel mit Regellochung | L-shaped primary carrier with regular perforation | Cornière à perforation régulière


L= 4000 mm



#### U 1041

Rostwinkelverbinder | L-shaped primary carrier connector | Connecteur pour cornière perforée


L= 150 mm



#### U 1042

Wandanker | Wall bracket | Dispositif d'ancrage au mur

Stahl verzinkt | Steel galvanized | Acier galvanisée




#### U 1300

Noniusoberteil | Nonius upper part | Élément de suspension Nonius sup.

L (min): 150 mm, L (max): 2000 mm

## UNTERKONSTRUKTION


---



### **U 1370**

Noniusunterteil | Nonius lower part | Élément de suspension Nonius inf.

---



### **U 1372**

Nonius-Sicherungsstift | Nonius connector pin | Groupille de sécurité Nonius

---

### **LOOP-SIC T3**

Sicherungsseil für LOOP Typ3 | Security rope for LOOP Typ3 | Corde de sécurité pour LOOP Typ3

---

### **DIN 315 M3**

Flügelmutter M3 | Butterfly-nut M3 | Ecrou papillon M3

---

### **Dämpferscheibe**

Dämpferscheibe | Damper | Damper

---

### **LOOP-SIC-ANKERS T3**

Fangseilankerscheibe für LOOP Typ3 | Security rope anchor for LOOP Typ3 | Ancrage de corde de sécurité pour LOOP Typ3

---


### **Magnet | Magnet | Aimant**

---

# UNTERKONSTRUKTION

## Wandanschluss | Wall connection | Raccordement mural

---




### F 025

Randwinkel | Perimeter trim (F-type) | Cornière de rive

Aluminium, L=5000 mm, (RAL 9016)

---




### F 025

Randwinkel gedreht | Perimeter trim (F-type) turned | Cornière de rive tordu

Aluminium, L=5000 mm, (RAL 9016)

---




### F 2025

Stufenrandwinkel | Perimeter trim (F-type) | Cornière de rive double

Aluminium, L=5000 mm, (RAL 9016)

---




### F 2025

Stufenrandwinkel gedreht | Perimeter trim (F-type) turned | Cornière de rive double tordu

Aluminium, L=5000 mm, (RAL 9016)

---



### L 020

Randwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive

Aluminium, L=4000 mm, (RAL 9016)

---